

КАРТЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ РАБОТНИКОВ

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

Оглавление

КАРТА № 1	9
Рабочее место (должность): Главный врач	9
КАРТА № 2	12
Рабочее место (должность): Заместитель главного врача по медицинской части.....	12
КАРТА № 3	15
Рабочее место (должность): Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе.....	15
КАРТА № 4	18
Рабочее место (должность): Заведующий филиалом-врач-методист.....	18
КАРТА № 5	21
Рабочее место (должность): Врач-эпидемиолог	21
КАРТА № 6	24
Рабочее место (должность): Главная медицинская сестра.....	24
КАРТА № 7	27
Рабочее место (должность): Старшая медицинская сестра.....	27
КАРТА № 8	30
Рабочее место (должность): Делопроизводитель	30
КАРТА № 9	33
Рабочее место (должность): Курьер	33
КАРТА № 10	36
Рабочее место (должность): Специалист по антитеррористической защищенности и безопасности	36
КАРТА № 11	39
Рабочее место (должность): Начальник отдела.....	39
КАРТА № 12	42
Рабочее место (должность): Врач - гастроэнтеролог	42
КАРТА № 13	45
Рабочее место (должность): Заведующий терапевтическим отделением - врач - терапевт.....	45
КАРТА № 14	48

Рабочее место (должность): Менеджер по организации и оказанию платных медицинских услуг	48
КАРТА № 15	51
Рабочее место (должность): Инженер	51
КАРТА № 16	54
Рабочее место (должность): Специалист по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях	54
КАРТА № 17	57
Рабочее место (должность): Специалист по пожарной безопасности	57
КАРТА № 18	60
Рабочее место (должность): Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	60
КАРТА № 19	66
Рабочее место (должность): Уборщик служебных помещений	66
КАРТА № 20	69
Рабочее место (должность): Медицинский брат по функциональной диагностике	69
КАРТА № 21	72
Рабочее место (должность): Специалист по закупкам	72
КАРТА № 22	75
Рабочее место (должность): Юрисконсульт	75
КАРТА № 23	78
Рабочее место (должность): Врач - методист	78
КАРТА № 24	81
Рабочее место (должность): Врач-стажер по неврологии	81
КАРТА № 25	84
Рабочее место (должность): Врач - статистик	84
КАРТА № 26	87
Рабочее место (должность): Специалист по рекламе	87
КАРТА № 27	90
Рабочее место (должность): Медицинский брат по массажу	90
КАРТА № 28	93

Рабочее место (должность): Старший администратор	93
КАРТА № 29	96
Рабочее место (должность): Администратор.....	96
КАРТА № 30	99
Рабочее место (должность): Врач - травматолог-ортопед.....	99
КАРТА № 31	102
Рабочее место (должность): Оператор электронно-вычислительных машин	102
КАРТА № 32	105
Рабочее место (должность): Заведующий отделением медицинской помощи взрослому населению на дому - врач - общей практики (семейный врач) .	105
КАРТА № 33	108
Рабочее место (должность): Врач общей практики (семейный врач)	108
КАРТА № 34	111
Рабочее место (должность): Врач - терапевт участковый	111
КАРТА № 35	114
Рабочее место (должность): Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача)	114
КАРТА № 36	117
Рабочее место (должность): Медицинская сестра участковая.....	117
КАРТА № 37	120
Рабочее место (должность): Фельдшер.....	120
КАРТА № 38	123
Рабочее место (должность): Врач - терапевт	123
КАРТА № 39	126
Рабочее место (должность): Медицинская сестра	126
КАРТА № 40	129
Рабочее место (должность): Врач-клинический фармаколог	129
КАРТА № 41	132
Рабочее место (должность): Врач - аллерголог-иммунолог.....	132
КАРТА № 42	135

Рабочее место (должность): Врач - инфекционист	135
КАРТА № 43	138
Рабочее место (должность): Начальник управления	138
КАРТА № 44	141
Рабочее место (должность): Врач ультразвуковой диагностики	141
КАРТА № 45	144
Рабочее место (должность): Врач функциональной диагностики	144
КАРТА № 46	147
Рабочее место (должность): Врач - кардиолог	147
КАРТА № 47	150
Рабочее место (должность): Врач - офтальмолог	150
КАРТА № 48	153
Рабочее место (должность): Врач - пульмонолог	153
КАРТА № 49	156
Рабочее место (должность): Врач-стажер по офтальмологии	156
КАРТА № 50	159
Рабочее место (должность): Врач - хирург	159
КАРТА № 51	162
Рабочее место (должность): Медицинский брат	162
КАРТА № 52	165
Рабочее место (должность): Врач - акушер - гинеколог	165
КАРТА № 53	168
Рабочее место (должность): Инструктор по лечебной физкультуре	168
КАРТА № 54	171
Рабочее место (должность): Медицинская сестра по массажу	171
КАРТА № 55	174
Рабочее место (должность): Заместитель начальника управления	174
КАРТА № 56	177

Рабочее место (должность): Специалист по кадрам	177
КАРТА № 57	180
Рабочее место (должность): Экономист.....	180
КАРТА № 58	183
Рабочее место (должность): Заведующий консультативно-диагностическим отделением - врач-травматолог-ортопед.....	183
КАРТА № 59	186
Рабочее место (должность): Врач - невролог	186
КАРТА № 60	189
Рабочее место (должность): Рентгенолаборант.....	189
КАРТА № 61	192
Рабочее место (должность): Медицинский брат участковый	192
КАРТА № 62	195
Рабочее место (должность): Медицинский брат врача общей практики (семейного врача)	195
КАРТА № 63	198
Рабочее место (должность): Врач-физиотерапевт	198
КАРТА № 64	201
Рабочее место (должность): Врач - косметолог	201
КАРТА № 65	204
Рабочее место (должность): Медицинская сестра процедурной	204
КАРТА № 66	207
Рабочее место (должность): Заведующий терапевтическим отделением - врач общей практики (семейный врач).....	207
КАРТА № 67	210
Рабочее место (должность): Системный администратор	210
КАРТА № 68	213
Рабочее место (должность): Заместитель главного врача по общим вопросам	213
КАРТА № 69	216
Рабочее место (должность): Врач - рентгенолог	216
КАРТА № 70	219

Рабочее место (должность): Заведующий отделением по оказанию платных медицинских услуг – врач – методист.....	219
КАРТА №.....	222
Рабочее место (должность): Секретарь руководителя.....	222
КАРТА № 72.....	225
Рабочее место (должность): Врач - уролог	225
КАРТА № 73.....	228
Рабочее место (должность): Врач - оториноларинголог	228
КАРТА № 74.....	231
Рабочее место (должность): Уборщик территории.....	231
КАРТА № 75.....	237
Рабочее место (должность): Медицинская сестра стерилизационной.....	237
КАРТА № 76.....	240
Рабочее место (должность): Врач - эндокринолог	240
КАРТА № 77.....	243
Рабочее место (должность): Врач - психиатр - нарколог	243
КАРТА № 78.....	246
Рабочее место (должность): Врач - дерматовенеролог.....	246
КАРТА № 79.....	249
Рабочее место (должность): Подсобный рабочий.....	249
КАРТА № 80.....	255
Рабочее место (должность): Врач-колопроктолог	255
КАРТА № 81.....	258
Рабочее место (должность): Врач - эндоскопист	258
КАРТА №.....	261
Рабочее место (должность): Начальник отдела по организации оказания платных медицинских услуг.....	261
КАРТА № 83.....	264
Рабочее место (должность): Заведующий хозяйством	264
КАРТА № 84.....	267

Рабочее место (должность): Врач - стоматолог - терапевт	267
КАРТА № 85	270
Рабочее место (должность): Медицинская сестра по функциональной диагностике	270
КАРТА № 86	273
Рабочее место (должность): Врач - профпатолог	273
КАРТА № 87	276
Рабочее место (должность): Врач - фтизиатр	276
КАРТА № 88	279
Рабочее место (должность): Медицинская сестра по физиотерапии	279
КАРТА № 89	282
Рабочее место (должность): Акушерка	282
КАРТА № 90	285
Рабочее место (должность): Заведующий отделом организационно-методической и клинико-экспертной работы - врач- методист	285
КАРТА № 91	288
Рабочее место (должность): Заведующий отделением медицинской профилактики - врач-терапевт	288
КАРТА № 92	291
Рабочее место (должность): Гардеробщик	291

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 1
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Главный врач

Структурное подразделение: АДМИНИСТРАЦИЯ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
2.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
3.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
4.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
5.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
6.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
7.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
8.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
9.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 2
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Заместитель главного врача по медицинской части

Структурное подразделение: АДМИНИСТРАЦИЯ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
11.	Острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
12.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок						
13.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
14.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
15.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
16.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по

охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии	_____	Акопов А.С.
Члены комиссии:	_____	Криволапов А.А.
	_____	Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 3
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Заместитель главного врача по клинко-экспертной работе

Структурное подразделение: АДМИНИСТРАЦИЯ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
18.	Острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
19.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок						
20.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
21.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
22.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
23.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по

охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.

Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.

_____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 4
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Заведующий филиалом-врач-методист

Структурное подразделение: АДМИНИСТРАЦИЯ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
25.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
26.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
27.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
28.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
29.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
30.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
31.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
32.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 5
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач-эпидемиолог

Структурное подразделение: ОБЩИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
34.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
35.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
36.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
37.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
38.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
39.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
40.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
41.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 6
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Главная медицинская сестра

Структурное подразделение: АДМИНИСТРАЦИЯ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
42.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
43.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
44.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
45.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
46.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
47.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
48.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
49.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
50.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 7
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Старшая медицинская сестра

Структурное подразделение: ОБЩИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ; ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ; ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1; 2; 4; 8

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
51.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
52.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
53.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
54.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
55.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
56.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
57.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
58.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
59.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 8
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Делопроизводитель

Структурное подразделение: АДМИНИСТРАЦИЯ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
60.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
61.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
62.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
63.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
64.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
65.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
66.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
67.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
68.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 9
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Курьер

Структурное подразделение: ОТДЕЛ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ; СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ; ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
69.	Скользкие, обледенелые, зажатые, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользнувании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
70.	Транспортное средство, в том числе погрузчик	1. Наезд транспорта на человека. 2. Травмирование в результате дорожно-	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств внутри территории работодателя. Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключая случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, оборудование путей пересечения пешеходными переходами, дорожной разметкой	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		транспортного происшествия					
71.	Прямое воздействие солнечных лучей	Тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	1. Организация обучения, инструктажей, проверки знаний, утверждение правил поведения на рабочих местах. 2. Правильное применение СИЗ, прекращение выполнения работ при воздействии лучей солнца	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
72.	Повышенный уровень шума и другие неблагоприятные характеристики шума	Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	1. Разработка и применение режимов труда и отдыха. 2. Использование СИЗ	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
73.	Физические перегрузки при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	1. Проведение инструктажа на рабочем месте. 2. Улучшение организации работы (изменение рабочей позы (стоя/сидя), чередование рабочих поз). 3. Применение механизированных, подручных средств. 4. Соблюдение требований государственных стандартов, исключение нарушений основных требований эргономики. 5. Соблюдение режимов труда и отдыха. 6. Организация рабочего места для наиболее безопасного и эффективного труда работника, исходя из физических и психических особенностей человека	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	наклонах корпуса тела работника более чем на 30 градусов						
74.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
75.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 10
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Специалист по антитеррористической защищенности и безопасности

Структурное подразделение: АДМИНИСТРАЦИЯ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
76.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
77.	Острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
78.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок						
79.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
80.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
81.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
82.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по

охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии	_____	Акопов А.С.
Члены комиссии:	_____	Криволапов А.А.
	_____	Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 11
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Начальник отдела

Структурное подразделение: СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ; ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ; ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
83.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
84.	Острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
85.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок						
86.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
87.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
88.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
89.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по

охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.

Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.

_____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 12
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - гастроэнтеролог

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ; ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
90.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
91.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
92.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
93.	Коллющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
94.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
95.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
96.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
97.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
98.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 13
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Заведующий терапевтическим отделением - врач - терапевт

Структурное подразделение: ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1; 2; 3; 5; 7; 8

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
99.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
100.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
101.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиона льных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
102.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
103.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоционал ьные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
104.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудов ания, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
105.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудов ания	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
106.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
107.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 14
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Менеджер по организации и оказанию платных медицинских услуг

Структурное подразделение: ОТДЕЛ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
108.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
109.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
110.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
111.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
112.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
113.	Электрический ток	Контакт частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
114.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
115.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
116.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 15
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Инженер

Структурное подразделение: ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
117.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
118.	Острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
119.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок						
120.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
121.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
122.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
123.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по

охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии	_____	Акопов А.С.
Члены комиссии:	_____	Криволапов А.А.
	_____	Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 16
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Специалист по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях

Структурное подразделение: АДМИНИСТРАЦИЯ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
124.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
125.	Острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
126.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок						
127.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
128.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
129.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
130.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по

охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии	_____	Акопов А.С.
Члены комиссии:	_____	Криволапов А.А.
	_____	Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 17
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Специалист по пожарной безопасности

Структурное подразделение: АДМИНИСТРАЦИЯ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
131.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
132.	Острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
133.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок						
134.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
135.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
136.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
137.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по

охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии	_____	Акопов А.С.
Члены комиссии:	_____	Криволапов А.А.
	_____	Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 18

оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Структурное подразделение: ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
138.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
139.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
140.	Скользкие, обледенелые, зажатые, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользнувании, при передвижении по	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха).	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		скользким поверхностям или мокрым полам	4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
141.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
142.	Транспортное средство, в том числе погрузчик	1. Наезд транспорта на человека. 2. Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств внутри территории работодателя. Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, оборудование путей пересечения пешеходными переходами, дорожной разметкой	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
143.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
144.	Подвижные части машин и механизмов	Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными	1. Использование блокировочных устройств. 2. Применение средств индивидуальной защиты - специальных рабочих костюмов, халатов, исключающих попадание свисающих частей одежды на быстродвижущиеся элементы производственного оборудования. 3. Применение комплексной защиты. Дистанционное управление оборудованием, применяемого в опасных для нахождения человека зонах работы	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		частями оборудования	механизмов. Осуществление контроля и регулирование работы опасного оборудования из удаленных мест. 4. Допуск к работе работника, прошедшего обучение и обладающего знаниями в объеме предусмотренным техническим описанием данного оборудования и общими правилами безопасности. 5. Определение круга лиц, осуществляющих контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией движущихся элементов оборудования. 6. Проведение, в установленные сроки, испытания производственного оборудования специальными службами государственного контроля. 7. Соблюдение государственных нормативных требований охраны труда				
145.	Воздействие на кожные покровы обезжиривающих и чистящих веществ	Заболевания кожи (дерматиты)	1. Подбор и применение рабочего оборудования с целью снижения влияния факторов производственной среды и трудового процесса. 2. Установка в помещениях кранов, душевых, для смывания химических веществ. 3. Использование СИЗ. 4. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
146.	Электрический ток	Контакт частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
147.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
148.	Материал, жидкость или газ, имеющие высокую температуру	Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру. Ожог от воздействия на незащищенные участки тела	1. Применение закрытых систем (ограждений) для горячих сред, установка изоляции, разделяющих защитных устройств, уменьшение площади контакта. 2. Организация обучения, инструктажей, стажировки, проверки знаний, установка предупреждающих знаков, визуальных и звуковых предупреждающих сигналов, утверждение правил поведения на рабочих местах. 3. Правильное применение СИЗ	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру					
149.	Прямое воздействие солнечных лучей	Тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	1. Организация обучения, инструктажей, проверки знаний, утверждение правил поведения на рабочих местах. 2. Правильное применение СИЗ, прекращение выполнения работ при воздействии лучей солнца	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
150.	Охлажденная поверхность, охлажденная жидкость или газ	Заболевания вследствие переохлаждения организма, обморожение мягких тканей из-за контакта с поверхностью, имеющую низкую температуру, с охлажденной жидкостью или газом	1. Использование СИЗ: спецодежды, спецобуви, средств защиты рук и головных уборов. 2. Рациональное чередование режимов труда и отдыха. 3. Создание комнат обогрева для работающих в условиях воздействия пониженных температур	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
151.	Повышенный уровень шума и другие неблагоприятные характеристики шума	Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня	1. Разработка и применение режимов труда и отдыха. 2. Использование СИЗ	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		шума и других неблагоприятных характеристик шума					
152.	Физические перегрузки при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30 градусов	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	1. Проведение инструктажа на рабочем месте. 2. Улучшение организации работы (изменение рабочей позы (стоя/сидя), чередование рабочих поз). 3. Применение механизированных, подручных средств. 4. Соблюдение требований государственных стандартов, исключение нарушений основных требований эргономики. 5. Соблюдение режимов труда и отдыха. 6. Организация рабочего места для наиболее безопасного и эффективного труда работника, исходя из физических и психических особенностей человека	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
153.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
154.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.

Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.

_____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 19
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Уборщик служебных помещений

Структурное подразделение: ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
155.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
156.	Острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
157.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок						
158.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
159.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
160.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
161.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по

охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии	_____	Акопов А.С.
Члены комиссии:	_____	Криволапов А.А.
	_____	Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 20
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Медицинский брат по функциональной диагностике

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
162.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
163.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
164.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
165.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
166.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
167.	Электрический ток	Контакт частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
168.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
169.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
170.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 21
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Специалист по закупкам

Структурное подразделение: УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
171.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
172.	Острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
173.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок						
174.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
175.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
176.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
177.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по

охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
_____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 22
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Юрисконсульт

Структурное подразделение: УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
178.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
179.	Острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
180.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок						
181.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
182.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
183.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
184.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по

охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии	_____	Акопов А.С.
Члены комиссии:	_____	Криволапов А.А.
	_____	Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 23
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - методист

Структурное подразделение: ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
185.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
186.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
187.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
188.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
189.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
190.	Электрический ток	Контакт частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
191.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
192.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
193.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 24
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач-стажер по неврологии

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
194.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
195.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
196.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
197.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
198.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
199.	Электрический ток	Контакт частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
200.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
201.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
202.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 25
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - статистик

Структурное подразделение: ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
203.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
204.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
205.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
206.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
207.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
208.	Электрический ток	Контакт частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
209.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
210.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
211.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 26
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Специалист по рекламе

Структурное подразделение: ОТДЕЛ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
212.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
213.	Острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
214.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок						
215.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
216.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
217.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
218.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по

охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии	_____	Акопов А.С.
Члены комиссии:	_____	Криволапов А.А.
	_____	Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 27
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Медицинский брат по массажу

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
219.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
220.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
221.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
222.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
223.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
224.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
225.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
226.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
227.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 28
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Старший администратор

Структурное подразделение: ОТДЕЛ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ; СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
228.	Скользящие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
229.	Острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
230.	Монотонность труда при выполнении Однообразных	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок		4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.				
231.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
232.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
233.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
234.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии	_____	Акопов А.С.
Члены комиссии:	_____	Криволапов А.А.
	_____	Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 29
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Администратор

Структурное подразделение: ОТДЕЛ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ; СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
235.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
236.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
237.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
238.	Коллющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
239.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
240.	Электрический ток	Контакт частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
241.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
242.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
243.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 30
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - травматолог-ортопед

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ; ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
244.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
245.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
246.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
247.	Коллющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
248.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
249.	Электрический ток	Контакт частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
250.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
251.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
252.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 31
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Оператор электронно-вычислительных машин

Структурное подразделение: ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
253.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
254.	Острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
255.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок						
256.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
257.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
258.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
259.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по

охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии	_____	Акопов А.С.
Члены комиссии:	_____	Криволапов А.А.
	_____	Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 32
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Заведующий отделением медицинской помощи взрослому населению на дому - врач - общей практики (семейный врач)

Структурное подразделение: ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ НА ДОМУ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
260.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
261.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
262.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользких напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользких средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
263.	Коллющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
264.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
265.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
266.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
267.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
268.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 33
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач общей практики (семейный врач)

Структурное подразделение: ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; КАБИНЕТ ДЕЖУРНОГО ВРАЧА; ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ НА ДОМУ; ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР № 1; ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
269.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
270.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
271.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
272.	Коллющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
273.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
274.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
275.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
276.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
277.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 34
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - терапевт участковый

Структурное подразделение: ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; КАБИНЕТ ДЕЖУРНОГО ВРАЧА; ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ НА ДОМУ; ОТДЕЛЕНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
278.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
279.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
280.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
281.	Коллющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
282.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
283.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
284.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
285.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
286.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 35
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача)

Структурное подразделение: ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
287.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
288.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
289.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиона льных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
290.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
291.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоционал ьные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
292.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудов ания, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
293.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудов ания	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
294.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
295.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
 «Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
 города Москвы»

КАРТА № 36

оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Медицинская сестра участковая

Структурное подразделение: ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
296.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
297.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание работника вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
298.	Скользкие, обледенелые, зажатые, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользнувании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
			6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
299.	Коллющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
300.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
301.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
302.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
303.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
			8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками				
304.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 37
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Фельдшер

Структурное подразделение: ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ НА ДОМУ; ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
305.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
306.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
307.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
308.	Коллющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
309.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
310.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
311.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
312.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
313.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 38
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - терапевт

Структурное подразделение: ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ; ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
314.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
315.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
316.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
317.	Коллющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
318.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
319.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
320.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
321.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
322.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 39
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Медицинская сестра

Структурное подразделение: ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ №3; 4; 5; 6; 7; 8; ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ; ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ НА ДОМУ; КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
323.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
324.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
325.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
326.	Коллющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
327.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
328.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
329.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
330.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
331.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 40
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач-клинический фармаколог

Структурное подразделение: ОБЩИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
332.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
333.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
334.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
335.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
336.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
337.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
338.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
339.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
340.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 41
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - аллерголог-иммунолог

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ; ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
341.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
342.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
343.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
344.	Коллющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
345.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
346.	Электрический ток	Контакт частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
347.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
348.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
349.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 42
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - инфекционист

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ; ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
350.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
351.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
352.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
353.	Коллющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
354.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
355.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
356.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
357.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
358.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 43
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Начальник управления

Структурное подразделение: УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
359.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
360.	Острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
361.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок						
362.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
363.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
364.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
365.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по

охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии	_____	Акопов А.С.
Члены комиссии:	_____	Криволапов А.А.
	_____	Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 44
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач ультразвуковой диагностики

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ; ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
366.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
367.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
368.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
369.	Коллющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
370.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
371.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
372.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
373.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
374.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 45
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач функциональной диагностики

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ; ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
375.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
376.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
377.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
378.	Коллющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
379.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
380.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
381.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
382.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
383.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 46
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - кардиолог

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ; ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
384.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
385.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
386.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
387.	Коллющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
388.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
389.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
390.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
391.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
392.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 47
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - офтальмолог

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ; ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
393.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
394.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
395.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
396.	Коллющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
397.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
398.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
399.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
400.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
401.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 48
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - пульмонолог

Структурное подразделение: ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
402.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
403.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
404.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиона льных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
405.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
406.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоционал ьные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
407.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудов ания, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
408.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудов ания	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
409.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
410.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 49

оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач-стажер по офтальмологии

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
411.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
412.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
413.	Скользкие, обледенелые, зажатые, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользнувании, при передвижении по	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха).	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		скользким поверхностям или мокрым полам	4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
414.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
415.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
416.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
417.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
418.	Насилие от враждебно настроенных	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	работников/третьих лиц		5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками				
419.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
_____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 50
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - хирург

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ; ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
420.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
421.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
422.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
423.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
424.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
425.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
426.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
427.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
428.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 51
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Медицинский брат

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
429.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
430.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
431.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
432.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
433.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
434.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
435.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
436.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
437.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 52
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - акушер - гинеколог

Структурное подразделение: ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
438.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
439.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
440.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
441.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
442.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
443.	Электрический ток	Контакт частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
444.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
445.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
446.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 53
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Инструктор по лечебной физкультуре

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
447.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
448.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
449.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
450.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
451.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
452.	Электрический ток	Контакт частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
453.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
454.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
455.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 54
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Медицинская сестра по массажу

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ; ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
456.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
457.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
458.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
459.	Коллющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
460.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
461.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
462.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
463.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
464.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 55
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Заместитель начальника управления

Структурное подразделение: УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
465.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
466.	Острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
467.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок						
468.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
469.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
470.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
471.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по

охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии	_____	Акопов А.С.
Члены комиссии:	_____	Криволапов А.А.
	_____	Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 56
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Специалист по кадрам

Структурное подразделение: УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
472.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
473.	Острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
474.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок						
475.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
476.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
477.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
478.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по

охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии	_____	Акопов А.С.
Члены комиссии:	_____	Криволапов А.А.
	_____	Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 57
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Экономист

Структурное подразделение: УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ОТДЕЛ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
479.	Скользящие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
480.	Острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
481.	Монотонность труда при выполнении Однообразных	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок		4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.				
482.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
483.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
484.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
485.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии	_____	Акопов А.С.
Члены комиссии:	_____	Криволапов А.А.
	_____	Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 58
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Заведующий консультативно-диагностическим отделением - врач-травматолог-ортопед

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
486.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
487.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
488.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
489.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
490.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
491.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
492.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
493.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
494.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 59
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - невролог

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ; ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
495.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
496.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
497.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
498.	Коллющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
499.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
500.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
501.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
502.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
503.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 60
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Рентгенолаборант

Структурное подразделение: ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ; ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
504.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
505.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
506.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
507.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
508.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
509.	Рентгеновские кабинеты	Наличие ионизирующего излучения	1. Использование СИЗ. чередование режимов труда и отдыха. 2. Исключение нахождения работника вблизи источника ионизирующего излучения.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
510.	Кабинеты МРТ	Наличие электромагнитного поля	1. Использование СИЗ. чередование режимов труда и отдыха. 2. Исключение нахождения работника вблизи источника электромагнитного излучения. 3. Исключение нахождения вблизи источника электромагнитного излучения токопроводящих предметов	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
511.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
512.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
513.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
514.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 61
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Медицинский брат участковый

Структурное подразделение: ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 3; 4

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
515.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
516.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
517.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
518.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
519.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
520.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
521.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
522.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
523.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 62
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Медицинский брат врача общей практики (семейного врача)

Структурное подразделение: ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 2

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
524.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
525.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
526.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
527.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
528.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
529.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
530.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
531.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
532.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 63
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач-физиотерапевт

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ; ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
533.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
534.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
535.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
536.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
537.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
538.	Электрический ток	Контакт частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
539.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
540.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
541.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 64
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - косметолог

Структурное подразделение: ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
542.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
543.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
544.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
545.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
546.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
547.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
548.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
549.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
550.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 65
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Медицинская сестра процедурной

Структурное подразделение: ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР № 2; ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ; ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ; ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
551.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
552.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
553.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользких напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользких средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
554.	Коллющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
555.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
556.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
557.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
558.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
559.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 66
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Заведующий терапевтическим отделением - врач общей практики (семейный врач)

Структурное подразделение: ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 4; 6

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
560.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
561.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
562.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
563.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
564.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
565.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
566.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
567.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
568.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 67
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Системный администратор

Структурное подразделение: ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
569.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
570.	Острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
571.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок						
572.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
573.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
574.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
575.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по

охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии	_____	Акопов А.С.
Члены комиссии:	_____	Криволапов А.А.
	_____	Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 68
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Заместитель главного врача по общим вопросам

Структурное подразделение: АДМИНИСТРАЦИЯ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
576.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
577.	Острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
578.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок						
579.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
580.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
581.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
582.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по

охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии	_____	Акопов А.С.
Члены комиссии:	_____	Криволапов А.А.
	_____	Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 69
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - рентгенолог

Структурное подразделение: ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
583.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
584.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
585.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
586.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
587.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
588.	Рентгеновские кабинеты	Наличие ионизирующего излучения	1. Использование СИЗ. чередование режимов труда и отдыха. 2. Исключение нахождения работника вблизи источника ионизирующего излучения.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
589.	Кабинеты МРТ	Наличие электромагнитного поля	1. Использование СИЗ. чередование режимов труда и отдыха. 2. Исключение нахождения работника вблизи источника электромагнитного излучения. 3. Исключение нахождения вблизи источника электромагнитного излучения токопроводящих предметов	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
590.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
591.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
592.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
593.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 70
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Заведующий отделением по оказанию платных медицинских услуг – врач – методист

Структурное подразделение: ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
594.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
595.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
596.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
597.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
598.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
599.	Электрический ток	Контакт частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
600.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
601.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
602.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 71
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Секретарь руководителя

Структурное подразделение: АДМИНИСТРАЦИЯ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
603.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
604.	Острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
605.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок						
606.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
607.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
608.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
609.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по

охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии	_____	Акопов А.С.
Члены комиссии:	_____	Криволапов А.А.
	_____	Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 72
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - уролог

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ; ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
610.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
611.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
612.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
613.	Коллющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
614.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
615.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
616.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
617.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
618.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 73
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - оториноларинголог

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ; ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
619.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
620.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
621.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
622.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
623.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
624.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
625.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
626.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
627.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 74
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Уборщик территории

Структурное подразделение: ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
628.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
629.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
630.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
631.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
632.	Транспортное средство, в том числе погрузчик	1. Наезд транспорта на человека. 2. Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств внутри территории работодателя. Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, оборудование путей пересечения пешеходными переходами, дорожной разметкой	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
633.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
634.	Подвижные части машин и механизмов	Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные	1. Использование блокировочных устройств. 2. Применение средств индивидуальной защиты - специальных рабочих костюмов, халатов, исключающих попадание свисающих частей одежды на быстродвижущиеся элементы производственного оборудования.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		воздействия подвижными частями оборудования	3. Применение комплексной защиты. Дистанционное управление оборудованием, применяемого в опасных для нахождения человека зонах работы механизмов. Осуществление контроля и регулирование работы опасного оборудования из удаленных мест. 4. Допуск к работе работника, прошедшего обучение и обладающего знаниями в объеме предусмотренным техническим описанием данного оборудования и общими правилами безопасности. 5. Определение круга лиц, осуществляющих контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией движущихся элементов оборудования. 6. Проведение, в установленные сроки, испытания производственного оборудования специальными службами государственного контроля. 7. Соблюдение государственных нормативных требований охраны труда				
635.	Воздействие на кожные покровы обезжиривающих и чистящих веществ	Заболевания кожи (дерматиты)	1. Подбор и применение рабочего оборудования с целью снижения влияния факторов производственной среды и трудового процесса. 2. Установка в помещениях кранов, душевых, для смывания химических веществ. 3. Использование СИЗ. 4. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
636.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
637.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
638.	Материал, жидкость или газ, имеющие высокую температуру	Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру. Ожог от воздействия на	1. Применение закрытых систем (ограждений) для горячих сред, установка изоляции, разделяющих защитных устройств, уменьшение площади контакта. 2. Организация обучения, инструктажей, стажировки, проверки знаний, установка предупреждающих знаков, визуальных и звуковых предупреждающих сигналов, утверждение правил поведения на рабочих местах. 3. Правильное применение СИЗ	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиона льных рисков
		незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру					
639.	Прямое воздействие солнечных лучей	Тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	1. Организация обучения, инструктажей, проверки знаний, утверждение правил поведения на рабочих местах. 2. Правильное применение СИЗ, прекращение выполнения работ при воздействии лучей солнца	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
640.	Охлажденная поверхность, охлажденная жидкость или газ	Заболевания вследствие переохлаждения организма, обморожение мягких тканей из-за контакта с поверхностью, имеющую низкую температуру, с охлажденной жидкостью или газом	1. Использование СИЗ: спецодежды, спецобуви, средств защиты рук и головных уборов. 2. Рациональное чередование режимов труда и отдыха. 3. Создание комнат обогрева для работающих в условиях воздействия пониженных температур	Мало- вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
641.	Повышенный уровень шума и другие неблагоприятные характеристики шума	Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием	1. Разработка и применение режимов труда и отдыха. 2. Использование СИЗ	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума					
642.	Физические перегрузки при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30 градусов	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	1. Проведение инструктажа на рабочем месте. 2. Улучшение организации работы (изменение рабочей позы (стоя/сидя), чередование рабочих поз). 3. Применение механизированных, подручных средств. 4. Соблюдение требований государственных стандартов, исключение нарушений основных требований эргономики. 5. Соблюдение режимов труда и отдыха. 6. Организация рабочего места для наиболее безопасного и эффективного труда работника, исходя из физических и психических особенностей человека	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
643.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
644.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиона льных рисков
			4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС				

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 75
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Медицинская сестра стерилизационной

Структурное подразделение: ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
645.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
646.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
647.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиона льных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
648.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
649.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоционал ьные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
650.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудов ания, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
651.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудов ания	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
652.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
653.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 76
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - эндокринолог

Структурное подразделение: КАБИНЕТ "ШКОЛА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ"; КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ; ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
654.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
655.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
656.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
657.	Коллющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
658.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
659.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
660.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
661.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
662.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 77
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - психиатр - нарколог

Структурное подразделение: ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
663.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
664.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
665.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
666.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
667.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
668.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
669.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
670.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
671.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 78
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - дерматовенеролог

Структурное подразделение: ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
672.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
673.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
674.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
675.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
676.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
677.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
678.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
679.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
680.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 79
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Подсобный рабочий

Структурное подразделение: ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
681.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
682.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
683.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
684.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
685.	Транспортное средство, в том числе погрузчик	1. Наезд транспорта на человека. 2. Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств внутри территории работодателя. Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, оборудование путей пересечения пешеходными переходами, дорожной разметкой	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
686.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
687.	Подвижные части машин и механизмов	Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные	1. Использование блокировочных устройств. 2. Применение средств индивидуальной защиты - специальных рабочих костюмов, халатов, исключающих попадание свисающих частей одежды на быстро движущиеся элементы производственного оборудования.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиона льных рисков
		воздействия подвижными частями оборудования	3. Применение комплексной защиты. Дистанционное управление оборудованием, применяемого в опасных для нахождения человека зонах работы механизмов. Осуществление контроля и регулирование работы опасного оборудования из удаленных мест. 4. Допуск к работе работника, прошедшего обучение и обладающего знаниями в объеме предусмотренным техническим описанием данного оборудования и общими правилами безопасности. 5. Определение круга лиц, осуществляющих контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией движущихся элементов оборудования. 6. Проведение, в установленные сроки, испытания производственного оборудования специальными службами государственного контроля. 7. Соблюдение государственных нормативных требований охраны труда				
688.	Воздействие на кожные покровы обезжиривающих и чистящих веществ	Заболевания кожи (дерматиты)	1. Подбор и применение рабочего оборудования с целью снижения влияния факторов производственной среды и трудового процесса. 2. Установка в помещениях кранов, душевых, для смывания химических веществ. 3. Использование СИЗ. 4. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
689.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
690.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
691.	Материал, жидкость или газ, имеющие высокую температуру	Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру. Ожог от воздействия на	1. Применение закрытых систем (ограждений) для горячих сред, установка изоляции, разделяющих защитных устройств, уменьшение площади контакта. 2. Организация обучения, инструктажей, стажировки, проверки знаний, установка предупреждающих знаков, визуальных и звуковых предупреждающих сигналов, утверждение правил поведения на рабочих местах. 3. Правильное применение СИЗ	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиона льных рисков
		незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру					
692.	Прямое воздействие солнечных лучей	Тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	1. Организация обучения, инструктажей, проверки знаний, утверждение правил поведения на рабочих местах. 2. Правильное применение СИЗ, прекращение выполнения работ при воздействии лучей солнца	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
693.	Охлажденная поверхность, охлажденная жидкость или газ	Заболевания вследствие переохлаждения организма, обморожение мягких тканей из-за контакта с поверхностью, имеющую низкую температуру, с охлажденной жидкостью или газом	1. Использование СИЗ: спецодежды, спецобуви, средств защиты рук и головных уборов. 2. Рациональное чередование режимов труда и отдыха. 3. Создание комнат обогрева для работающих в условиях воздействия пониженных температур	Мало- вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
694.	Повышенный уровень шума и другие неблагоприятные характеристики шума	Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием	1. Разработка и применение режимов труда и отдыха. 2. Использование СИЗ	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума					
695.	Физические перегрузки при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30 градусов	Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	1. Проведение инструктажа на рабочем месте. 2. Улучшение организации работы (изменение рабочей позы (стоя/сидя), чередование рабочих поз). 3. Применение механизированных, подручных средств. 4. Соблюдение требований государственных стандартов, исключение нарушений основных требований эргономики. 5. Соблюдение режимов труда и отдыха. 6. Организация рабочего места для наиболее безопасного и эффективного труда работника, исходя из физических и психических особенностей человека	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
696.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
697.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиона льных рисков
			4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС				

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 80
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач-колопроктолог

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
698.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
699.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
700.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиона льных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
701.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
702.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
703.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
704.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
705.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
706.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 81
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - эндоскопист

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
707.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
708.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
709.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
710.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
711.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
712.	Электрический ток	Контакт частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
713.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
714.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
715.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 82
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Начальник отдела по организации оказания платных медицинских услуг

Структурное подразделение: ОТДЕЛ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
716.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
717.	Острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
718.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок						
719.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
720.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
721.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
722.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по

охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии	_____	Акопов А.С.
Члены комиссии:	_____	Криволапов А.А.
	_____	Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 83
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Заведующий хозяйством

Структурное подразделение: ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
723.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
724.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
725.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
726.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
727.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
728.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
729.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
730.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
731.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 84
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - стоматолог - терапевт

Структурное подразделение: ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
732.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
733.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
734.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиона льных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
735.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
736.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
737.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
738.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
739.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
740.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 85
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Медицинская сестра по функциональной диагностике

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ; ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
741.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
742.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
743.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользких напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользких средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
744.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
745.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
746.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
747.		Отсутствие заземления или неисправность	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
		электрооборудования					
748.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
749.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 86
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - профпатолог

Структурное подразделение: ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
750.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
751.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
752.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиона льных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
753.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
754.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоционал ьные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
755.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудов ания, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
756.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудов ания	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало- вероятно	Легкий вред	Мало- значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
757.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
758.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 87
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Врач - фтизиатр

Структурное подразделение: ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
759.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
760.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
761.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
762.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
763.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
764.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
765.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
766.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
767.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 88
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Медицинская сестра по физиотерапии

Структурное подразделение: КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
768.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
769.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
770.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
771.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
772.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
773.	Электрический ток	Контакт частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
774.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
775.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
776.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 89
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Акушерка

Структурное подразделение: СМОТРОВОЙ КАБИНЕТ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
777.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
778.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
779.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
780.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствии действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
781.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
782.	Электрический ток	Контакт частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
783.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
784.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
785.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 90
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Заведующий отделом организационно-методической и клинико-экспертной работы - врач- методист

Структурное подразделение: ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
786.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
787.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
788.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
789.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
790.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
791.	Электрический ток	Контакт частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
792.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
793.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
794.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 91
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Заведующий отделением медицинской профилактики - врач-терапевт

Структурное подразделение: ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
795.	Патогенные микроорганизмы	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение СИЗ.	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
796.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ	1. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. 2. Ведение в организации личных карточек учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ. 3. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, химчистке, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. 4. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
797.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые	Падение при спотыкании или поскользывании, при	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	опорные поверхности	передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.				
798.	Колющий, режущий инструмент, переносной электроинструмент, острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
799.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
800.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
801.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
802.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
803.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии _____ Акопов А.С.
 Члены комиссии: _____ Криволапов А.А.
 _____ Никерова Т.С.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения
города Москвы»

КАРТА № 92
оценки профессиональных рисков

Рабочее место (должность): Гардеробщик

Структурное подразделение: ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Фактический адрес: Амбулаторный центр г. Москва, ул. Мичуринский проспект. Олимпийская деревня, д.16, корп. 1; **Филиал №1** г. Москва, проспект Вернадского, дом 30, корпус 1; **Филиал №2** г. Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5; **Филиал №3** г. Москва, улица Большая Очаковская, дом 38 кор.1; **Филиал №4** г. Москва, улица Кравченко, дом 14.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
804.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1. Использование противоскользящих напольных покрытий. 2. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое) 3. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха). 4. Нанесение противоскользящих средств (опилок, антиобледенительных средств, песка). 5. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь). 6. Своевременный уход за напольной поверхностью (Предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ) 6. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях. 7. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 8. Выполнение инструкций по охране труда.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
805.	Острые края (углы) мебели	Травмирование кожных покровов. Гематомы	1. Обучение работников требованиям по охране труда. В соответствие действующим нормативно правовым и локальным нормативным актам. 2. Использование СИЗ. 3. Выполнение инструкций по охране труда. 4. Наличие на рабочих местах аптечек	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
806.	Монотонность труда при выполнении Однообразных действий или непрерывной и	Психоэмоциональные перегрузки	1. Обогащение рабочих задач. 2. Чередование вида работ. 3. Сочетание решения умственно сложных задач с монотонной деятельностью. 4. Автоматизация, механизация или изменение вида деятельности.	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.

№ п/п	Выявленная опасность	Опасное событие	Мероприятия проводимые в организации для снижения профессиональных рисков	Вероятность наступления опасного события	Уровень тяжести опасного события	Уровень риска	Меры по снижению профессиональных рисков
	устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок						
807.	Электрический ток	Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением	Изоляция токоведущих частей электрооборудования, соблюдение требований охраны труда	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
808.		Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования	Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	Мало-вероятно	Легкий вред	Мало-значимый риск	Специальных мероприятий не требуется.
809.	Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц	Психофизическая нагрузка	1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ. 2. Определение задач и ответственности. 3. Учет, анализ и оценка инцидентов 4. Пространственное разделение. 5. Достаточное для выполнения работы и не раздражающее по яркости освещение. 6. Организация видеонаблюдения за рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки"). 7. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций. 8. Защита доступа к особо ценным вещам, Документам. 9. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 10. Исключение одиночной работы, мониторинг (постоянный или периодический через заданное время) с контактом с одиночными работниками	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны
810.	Чрезвычайные ситуации (пожары, взрывы и т.п.)	Травмы, ожоги вследствие пожара и (или) взрыва	1. Заключение договоров со специализированными организациями (охранные организации, Росгвардия, МЧС). 2. Наличие и работоспособность пожарной и охранной сигнализации и других инженерных систем, путей эвакуации, укрытий для работников. 3. Наличие в штате специалиста по пожарной безопасности, АТЗ, ГО и ЧС. 4. Проведение всех видов обучения, инструктажей и тренировок по ПБ, АТЗ, ГО и ЧС	Мало-вероятно	Средний вред	Малый риск	Мероприятия не обязательны

Выводы и предложения комиссии по управлению профессиональными рисками: уровень рисков на рабочем месте «Допустимый риск». Требуется контроль рисков не реже одного раза в два года. Продолжать проведение обучения в порядке установленном Положением о порядке обучения по

охране труда и проверки знания требований охраны труда в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» а также другие мероприятия по охране труда установленные локальными нормативными актами.

Председатель комиссии	_____	Акопов А.С.
Члены комиссии:	_____	Криволапов А.А.
	_____	Никерова Т.С.